



THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG LED

Dành riêng kênh bán buôn 2025

simon
Since 1916 From Spain

simon
LIGHT UP EMOTIONS

Cảm nhận bước chuyển của thời gian thành những khoảnh khắc đáng nhớ. Cảm xúc biến không gian thành tổ ấm hạnh phúc, an yên.

Tại Simon, chúng tôi hiểu rằng, không gian là trung tâm của những trải nghiệm và không gian ấy, sẽ được khóa lấp bằng cảm xúc mãnh liệt của các giác quan.

Chạm, nhìn thấy, lắng nghe và cảm nhận. Chúng tôi muốn đánh thức tất cả các giác quan tiềm ẩn trong bạn.

Simon - Bùng lên cảm xúc

DỰ ÁN SIMON




Marriott Auditorium Hotel, Madrid, Spain



HQ Mansion of DKV, Spain




National Stadium, Beijing, China



Torre Agbar, Barcelona, Spain



Grand Hyatt Bali, Indonesia



Kremlin, Moscow, Russia



MAL-Royal Chulan Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia



Le Eminence Hotel, Puncak, Indonesia



MAL-Dorsett Residence, Malaysia



FLC, Sầm Sơn, Thanh Hóa, VN



Vinhomes Grand Park
Phân khu The Origami, Việt Nam



Flamingo Đại Lải, Việt Nam



JW Marriott - Grand Marina Saigon,
Việt Nam

MỤC LỤC

MICA LED NEW



ỔP TRẦN (PANEL)



SPOTLIGHT



DOWNLIGHT



PANEL ÂM TRẦN



PHA RỌI



***Ghi chú:** Thông tin sản phẩm có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế, vui lòng liên hệ với nhân viên kinh doanh để biết thêm chi tiết.

MICA NHỰA TRẦN VIÊN NEW



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPL4001/25W	25W	6500K	120°	≥110 lm/w	219.000
IP: 20 PF: 0.5	CRI: ≥80 KT: 592 x 60 x 36.5 mm			Tuổi thọ: 30.000h Chất Liệu: Nhựa PC	



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPL4001/50W	50W	6500K	120°	≥110 lm/w	352.000
IP: 20 PF: 0.5	CRI: ≥80 KT: 1192 x 60 x 36.5 mm			Tuổi thọ: 30.000h Chất Liệu: Nhựa PC	

Điện Áp: 150-245VAC/50Hz

- **Hiệu năng phát sáng cao**
≥110 lm/w
- **Thân nhựa PC chống UV, thân thiện với môi trường**
- **Chip LED siêu sáng**
- **Ứng dụng**
Lắp đặt nhiều không gian khác nhau



ÓP TRẦN VIÊN TRANG TRÍ



Điện Áp: 110-245V AC

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1001/15W	15W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø170 x 46	329.000 NEW
SPT1001/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø220 x 46	402.000
SPT1001/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø280 x 46	523.000
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80		Chất Liệu: Thân nhựa, viên trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS		



Điện Áp: 110-245V AC

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1002/15W	15W	6500K	180°	≥95 lm/w	170 x 170 x 46	329.000 NEW
SPT1002/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	220 x 220 x 46	402.000
SPT1002/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	280 x 280 x 46	523.000
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80		Chất Liệu: Thân nhựa, viên trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1011/15W	15W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	Ø170 x 46	392.000 NEW
SPT1011/24W	24W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	Ø220 x 46	549.000
SPT1011/36W	36W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	Ø280 x 46	678.000
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80		Chất Liệu: Thân nhựa, viền trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS		


Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1012/15W	15W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	170x170 x 46	392.000 NEW
SPT1012/24W	24W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	220 x 220 x 46	549.000
SPT1012/36W	36W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	280 x 280 x 46	678.000
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80		Chất Liệu: Thân nhựa, viền trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1021/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø220 x 46	743.000
SPT1021/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø280 x 46	908.000
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80		Chất Liệu: Thân nhựa, viền trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1022/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	220 x 220 x 46	743.000
SPT1022/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	280 x 280 x 46	908.000
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80		Chất Liệu: Thân nhựa, viền trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS		

SPOTLIGHT KC1



Điện Áp: 220-240V/50-60hz

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
N0424-1895	7W	4000K	36°	70 - 110 lm/w	532.000
N0424-2045	7W	4000K	60°	70 - 110 lm/w	532.000
N0424-2056	9W	4000K	36°	80 - 110 lm/w	568.000
N0424-2059	9W	4000K	60°	80 - 110 lm/w	568.000
N0424-2068	12W	4000K	36°	80 - 110 lm/w	768.000
N0424-2071	12W	4000K	60	80 - 110 lm/w	768.000
IP: 20		CRI: >90		Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện	
PF: 0.5		Kích Thước: Ø57 x 45 mm			

MẶT VIÊN **SPOTLIGHT KC1**



0232



0234

Mã Hàng	Mặt Viên	Màu Sắc Viên	Góc Bảo Vệ	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-0232	Nhựa PC, Tròn	Trắng Ngà	30°	ø75	85x30	161.000
N0424-0234	Nhựa PC, Tròn	Đen	30°	ø75	85x30	161.000



Mã Hàng	Mặt Viên	Màu Sắc Viên	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-0272	Nhựa PC	Trắng	ø75	85x32	191.000



Mã Hàng	Mặt Viên	Màu Sắc Viên	Góc Bảo Vệ	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-0275	Nhựa PC, Vuông	Đen	10°	ø75	85x85x23	206.000



Mã Hàng	Mặt Viên	Màu Sắc Viên	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
N0424-0393	Nhựa , Tròn	Bạc	ø75	90x30	155.000

DOWNLIGHT **WAVE**

Điện Áp: 220-240V/50-60Hz



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1015	5W	6500K	90°	85 lm/w	271.000
IP: 20 PF: 0.5		Lỗ Khoét: Ø68-80 mm Kích Thước: 95 x 57.5 mm		CRI: ≥80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1018	8W	6500K	90°	90 lm/w	349.000
IP: 20 PF: 0.9		Lỗ Khoét: Ø90-102 mm Kích Thước: 113 x 58.6 mm		CRI: ≥80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1021	12W	6500K	90°	90 lm/w	461.000
IP: 20 PF: 0.9		Lỗ Khoét: Ø120-130 mm Kích Thước: 145 x 65.8 mm		CRI: ≥80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng	

DOWNLIGHT **GRACE**

Điện Áp: 220-240V/50-60Hz



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1030	5W	6500K	80°	85 lm/w	271.000
IP: 20 PF: 0.5		Lỗ Khoét: Ø68-80 mm Kích Thước: 92 x 63.5 mm		CRI: ≥80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1032	8W	4000K	80°	90 lm/w	349.000
N03E0-1035	8W	6500K	80°	90 lm/w	349.000
IP: 20 PF: 0.5		Lỗ Khoét: Ø90-102 mm Kích Thước: 113 x 72.5 mm		CRI: ≥80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
N03E0-1037	12W	4000K	80°	90 lm/w	461.000
N03E0-1038	12W	6500K	80°	90 lm/w	461.000
IP: 20 PF: 0.9		Lỗ Khoét: Ø120-130 mm Kích Thước: 145 x 75 mm		CRI: ≥80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng	



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/6A	6W	3000K	95 lm/w	197.000
SPD1001/6W	6W	6500K	95 lm/w	197.000
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø90 mm	CRI: >80		
PF: 0.5	Kích Thước: Ø110 x 20 mm	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/8A	8W	3000K	95 lm/w	238.000
SPD1001/8W	8W	6500K	95 lm/w	238.000
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø110 mm	CRI: >80		
PF: 0.5	Kích Thước: Ø120 x 20 mm	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/10A	10W	3000K	95 lm/w	265.000
SPD1001/10W	10W	6500K	95 lm/w	265.000
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø135 mm	CRI: >80		
PF: 0.5	Kích Thước: Ø146 x 20 mm	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/12A	12W	3000K	95 lm/w	283.000
SPD1001/12W	12W	6500K	95 lm/w	283.000
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø135 mm	CRI: >80		
PF: 0.5	Kích Thước: Ø146 x 20 mm	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA		

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD1001/15A	15W	3000K	95 lm/w	394.000
SPD1001/15W	15W	6500K	95 lm/w	394.000
IP: 20	Lỗ Khoét: Ø155 mm	CRI: >80		
PF: 0.5	Kích Thước: Ø170 x 20 mm	Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA		

DOWNLIGHT LIÊN KHỐI VIÊN TRẮNG NEW



Điện Áp: 110-245V AC/50Hz



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2030/9W	9W	6500K	120°	95 lm/w	207.000
SPD2030/12W	12W	6500K	120°	95 lm/w	222.000
IP: 20 CRI: ≥80	Lỗ Khoét: Ø90 mm Kích Thước: Ø110 x 35 mm	Chất Liệu: Mặt viên đúc liền đế Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói			

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2035/9C	9W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	252.000
SPD2035/12C	12W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	271.000
IP: 20 CRI: ≥80	Lỗ Khoét: Ø90 mm Kích Thước: Ø110 x 35 mm	Chất Liệu: Mặt viên đúc liền đế Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói			

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2035/16C	16W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	341.000
IP: 20 CRI: ≥80	Lỗ Khoét: Ø120 mm Kích Thước: Ø144 x 40 mm	Chất Liệu: Mặt viên đúc liền đế Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói			

DOWNLIGHT VIỀN TRANG TRÍ

NEW



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2020/9W	9W	6500K	120°	95 lm/w	207.000
SPD2020/12W	12W	6500K	120°	95 lm/w	222.000
IP: 20 CRI: ≥80	Lỗ khoét: Ø90 mm Kích Thước: Ø110 x 35mm	Chất Liệu: Mặt viền nhôm liền đế Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói			



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2025/9C	9W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	252.000
SPD2025/12C	12W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	271.000
IP: 20 CRI: ≥80	Lỗ khoét: Ø90 mm Kích Thước: Ø110 x 35mm	Chất Liệu: Mặt viền nhôm liền đế Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói			

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2025/16C	16W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	341.000
IP: 20 CRI: ≥80	Lỗ khoét: Ø120 mm Kích Thước: Ø144 x 40mm	Chất Liệu: Mặt viền nhôm liền đế Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói			

Điện Áp: 110-245V AC/50Hz

- Sáng chân thực, êm dịu mắt
 - Mặt viền nhôm trang trí liền đế, thiết kế liền mạch, dễ dàng lắp đặt, chắc chắn,...
Thân nhôm sơn tĩnh điện tản nhiệt nhanh
- Tối ưu khuếch tán sáng
 - Ứng dụng
Lắp đặt nhiều không gian khác nhau






Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPP1001/060640W	40W	6500K	100 lm/w	1.500.000
IP: 40	CRI: >80			
PF: 0.9	KT: 600 x 600 x 30 mm		Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPP1001/031240W	40W	6500K	100 lm/w	1.775.000
IP: 40	CRI: >80			
PF: 0.9	KT: 1200 x 300 x 30 mm		Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPP1001/061280W	80W	6500K	100 lm/w	3.362.000
IP: 40	CRI: >80			
PF: 0.9	KT: 1200 x 600 x 30 mm		Chất Liệu: Nhôm sơn tĩnh điện + PMMA	



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/10A	10W	3000K	90°	≥115 lm/w	242.000
SPC1001/10W	10W	6500K	90°	≥115 lm/w	242.000
IP: 66		SPD: >2KV	CRI: >80		
PF: 0.5		Kích Thước: 120 x 101 x 22 mm	Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/20A	20W	3000K	90°	≥115 lm/w	327.000
SPC1001/20W	20W	6500K	90°	≥115 lm/w	327.000
IP: 66		SPD: >2KV	CRI: >80		
PF: 0.5		Kích Thước: 143 x 119 x 23 mm	Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/30A	30W	3000K	90°	≥115 lm/w	450.000
SPC1001/30W	30W	6500K	90°	≥115 lm/w	450.000
IP: 66		SPD: >2KV	CRI: >80		
PF: 0.5		Kích Thước: 184 x 151 x 32 mm	Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/50A	50W	3000K	90°	≥115 lm/w	615.000
SPC1001/50W	50W	6500K	90°	≥115 lm/w	615.000
IP: 66		SPD: >2KV	CRI: >80		
PF: 0.5		Kích Thước: 225 x 182 x 33 mm	Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/100A	100W	3000K	90°	≥115 lm/w	1.168.000
SPC1001/100W	100W	6500K	90°	≥115 lm/w	1.168.000
IP: 66		SPD: >2KV	CRI: >80		
PF: 0.5		Kích Thước: 272 x 216 x 33 mm	Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPC1001/200A	200W	3000K	90°	≥115 lm/w	2.101.000
SPC1001/200W	200W	6500K	90°	≥115 lm/w	2.101.000
IP: 66		SPD: >2KV	CRI: >80		
PF: 0.5		Kích Thước: 330 x 285 x 35 mm	Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực		

NEW



Simon là tập đoàn công nghiệp với LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HƠN 100 NĂM

Simon là tập đoàn công nghiệp chuyên về các giải pháp công nghệ chiếu sáng, điều khiển ánh sáng, thiết bị kết nối và thiết bị điện, được thành lập vào năm 1916, có trụ sở chính tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.

Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, hiện Simon đã có mặt tại hơn 90 Quốc gia với 15 nhà máy sản xuất và trụ sở tại 16 Quốc gia trên thế giới

CTY CP THIẾT BỊ ĐIỆN SIMON VIỆT NAM

Nhà Máy: Lô CN06, KCN Yên Mỹ II, Thị trấn Yên Mỹ,
Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên



0968 111 900

VĂN PHÒNG HÀ NỘI

ĐC: Tầng 5, Tòa nhà C Plus Office, Tổ 28, Thành Thái,
P. Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG

ĐC: 40 Hoàng Văn Thái, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu,
Thành phố Đà Nẵng

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH

ĐC: Tầng 4, Tòa nhà Y12 Hồng Lĩnh, Phường 15,
Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh