



# THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG LED

Dành riêng kênh bán buôn 2026

**simon**  
Since 1916 From Spain

# NHÀ MÁY SIMON



Nhà máy Olot - 1975



Nhà máy Hayan, Trung Quốc - 1999



Sense - 2015



Simon Vox - 1998



Sân Vận Động Bắc Kinh, TQ - 2008



Nhà máy Simon Việt Nam - 2022

# DỰ ÁN SIMON



Torre Agbar, Barcelona, Spain



Kremlin, Moscow, Russia



National Stadium, Beijing, China



MAL-Dorsett Residence, Malaysia



Le Eminence Hotel, Puncak, Indonesia



Vinhomes Grand Park  
Phân khu The Origami, Việt Nam



JW Marriott - Grand Marina Saigon,  
Việt Nam

# MỤC LỤC

## BULB LED

---



04

## MICA LED



05

## ỔP TRẦN (PANEL)

---



06

## SPOTLIGHT

---



08



10

## DOWNLIGHT

---



11



12



13

## PHA RỌI

---



14

## PANEL ÂM TRẦN

---



15

# BULB LED SPB1001



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPB1001/15W	15W	6500K	≥100 lm/w	<b>90.000</b>
CRI: >80 PF: 0.5	Dòng điện danh định: 0.14A Kích Thước: Ø70 x 137 mm		Chất Liệu: Vỏ nhựa bọc nhôm tản nhiệt	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPB1001/20W	20W	6500K	≥100 lm/w	<b>117.000</b>
CRI: >80 PF: 0.5	Dòng điện danh định: 0.18A Kích Thước: Ø80 x 163 mm		Chất Liệu: Vỏ nhựa bọc nhôm tản nhiệt	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPB1001/30W	30W	6500K	≥100 lm/w	<b>175.000</b>
CRI: >80 PF: 0.5	Dòng điện danh định: 0.27A Kích Thước: Ø100 x 196 mm		Chất Liệu: Vỏ nhựa bọc nhôm tản nhiệt	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPB1001/40W	40W	6500K	≥100 lm/w	<b>248.000</b>
CRI: >80 PF: 0.5	Dòng điện danh định: 0.36A Kích Thước: Ø120 x 230 mm		Chất Liệu: Vỏ nhựa bọc nhôm tản nhiệt	


Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPB1001/50W	50W	6500K	≥100 lm/w	<b>293.000</b>
CRI: >80 PF: 0.5	Dòng điện danh định: 0.45A Kích Thước: Ø135 x 258 mm		Chất Liệu: Vỏ nhựa bọc nhôm tản nhiệt	

Điện Áp: 110-245VAC/50Hz

- **Bóng LED độ sáng cao**
- **Chất liệu nhựa cao cấp**  
Hạn chế vỡ và chống côn trùng xâm nhập
- **Đui E27 dễ dàng sử dụng**
- **Ứng dụng**  
Lắp đặt nhiều không gian khác nhau



# MICA NHỰA TRẦN VIỀN



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPL4001/25W	25W	6500K	120°	≥110 lm/w	<b>227.000</b>
IP: 20 PF: 0.5	CRI: ≥80 KT: 592 x 60 x 36.5 mm			Tuổi thọ: 30.000h Chất Liệu: Nhựa PC	



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPL4001/50W	50W	6500K	120°	≥110 lm/w	<b>367.000</b>
IP: 20 PF: 0.5	CRI: ≥80 KT: 1192 x 60 x 36.5 mm			Tuổi thọ: 30.000h Chất Liệu: Nhựa PC	

Điện Áp: 150-245VAC/50Hz

- **Hiệu năng phát sáng cao**  
≥110 lm/w
- **Thân nhựa PC chống UV, thân thiện với môi trường**
- **Chip LED siêu sáng**
- **Ứng dụng**  
Lắp đặt nhiều không gian khác nhau



# ÓP TRẦN VIÊN TRANG TRÍ



Điện Áp: 110-245V AC

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1001/15W	15W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø170 x 46	<b>356.000</b>
SPT1001/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø220 x 46	<b>439.000</b>
SPT1001/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø280 x 46	<b>578.000</b>
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80			Chất Liệu: Thân nhựa, viên trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS	



Điện Áp: 110-245V AC

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
SPT1002/15W	15W	6500K	180°	≥95 lm/w	170 x 170 x 46	<b>356.000</b>
SPT1002/24W	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	220 x 220 x 46	<b>439.000</b>
SPT1002/36W	36W	6500K	180°	≥95 lm/w	280 x 280 x 46	<b>578.000</b>
IP: 54 PF: 0.5		CRI: >80			Chất Liệu: Thân nhựa, viên trang trí PC Tấm thấu sáng nhựa PS	



SPT1011



SPT1012

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
<b>SPT1011/15W</b>	15W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	Ø170 x 46	<b>428.000</b>
<b>SPT1011/24W</b>	24W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	Ø220 x 46	<b>584.000</b>
<b>SPT1011/36W</b>	36W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	Ø280 x 46	<b>740.000</b>

IP: 54  
PF: 0.5

CRI: >80

Chất Liệu: Thân nhựa, viên trang trí PC  
Tấm thấu sáng nhựa PS

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
<b>SPT1012/15W</b>	15W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	170x170 x 46	<b>428.000</b>
<b>SPT1012/24W</b>	24W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	220x220 x 46	<b>584.000</b>
<b>SPT1012/36W</b>	36W	3000K/4500K/6500K	180°	≥85/100/95 lm/w	280x280 x 46	<b>740.000</b>

IP: 54  
PF: 0.5

CRI: >80

Chất Liệu: Thân nhựa, viên trang trí PC  
Tấm thấu sáng nhựa PS



SPT1021



SPT1022

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
<b>SPT1021/24W</b>	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	Ø220 x 46	<b>810.000</b>

IP: 54  
PF: 0.5

CRI: >80

Chất Liệu: Thân nhựa, viên trang trí PC  
Tấm thấu sáng nhựa PS


Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Kích thước (mm)	Đơn Giá
<b>SPT1022/24W</b>	24W	6500K	180°	≥95 lm/w	220x220 x 46	<b>810.000</b>

IP: 54  
PF: 0.5

CRI: >80

Chất Liệu: Thân nhựa, viên trang trí PC  
Tấm thấu sáng nhựa PS

# KC1





Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
<b>N0424-1889</b>	7W	3000K	24°	60 - 110 lm/w	<b>581.000</b>
<b>N0424-1891</b>	7W	4000K	24°	60 - 110 lm/w	<b>581.000</b>
<b>N0424-1893</b>	7W	3000K	36°	60 - 110 lm/w	<b>581.000</b>
<b>N0424-1895</b>	7W	4000K	36°	60 - 110 lm/w	<b>581.000</b>

IP: 20                      CRI: >90  
 PF: 0.5                    Kích Thước: Ø57 x 30 mm                      Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
<b>N0424-2050</b>	9W	3000K	24°	60 - 110 lm/w	<b>623.000</b>
<b>N0424-2052</b>	9W	4000K	24°	60 - 110 lm/w	<b>623.000</b>
<b>N0424-2054</b>	9W	3000K	36°	60 - 110 lm/w	<b>623.000</b>
<b>N0424-2056</b>	9W	4000K	36°	60 - 110 lm/w	<b>623.000</b>

IP: 20                      CRI: >90  
 PF: 0.5                    Kích Thước: Ø57 x 30 mm                      Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
<b>N0424-2064</b>	12W	3000K	24°	60 - 110 lm/w	<b>840.000</b>
<b>N0424-2065</b>	12W	4000K	24°	60 - 110 lm/w	<b>840.000</b>
<b>N0424-2067</b>	12W	3000K	36°	60 - 110 lm/w	<b>840.000</b>
<b>N0424-2068</b>	12W	4000K	36°	60 - 110 lm/w	<b>840.000</b>

IP: 20                      CRI: >90  
 PF: 0.5                    Kích Thước: Ø57 x 30 mm                      Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS PQ Đèn - Chíp	Đơn Giá
<b>N0424-2076</b>	15W	3000K	24°	60 - 110 lm/w	<b>895.000</b>
<b>N0424-2077</b>	15W	4000K	24°	60 - 110 lm/w	<b>895.000</b>
<b>N0424-2079</b>	15W	3000K	36°	60 - 110 lm/w	<b>895.000</b>
<b>N0424-2080</b>	15W	4000K	36°	60 - 110 lm/w	<b>895.000</b>

IP: 20                      CRI: >90  
 PF: 0.5                    Kích Thước: Ø57 x 30 mm                      Chất Liệu: Thân Nhôm Sơn Tĩnh Điện

# MẶT VIÊN SPOTLIGHT KC1



0231



0232



0233



0234

	Mặt Viên	Màu Sắc Viên	Góc Bảo Vệ	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
<b>N0424-0231</b>	Nhựa PC, Tròn	Trắng Ngà	10°	ø75	85x23	<b>177.000</b>
<b>N0424-0232</b>	Nhựa PC, Tròn	Trắng Ngà	30°	ø75	85x30	<b>177.000</b>
<b>N0424-0233</b>	Nhựa PC, Tròn	Đen	10°	ø75	85x23	<b>177.000</b>
<b>N0424-0234</b>	Nhựa PC, Tròn	Đen	30°	ø75	85x30	<b>177.000</b>



0271



0272

	Mặt Viên	Màu Sắc Viên	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
<b>N0424-0271</b>	Nhựa PC	Trắng	ø75	85x32	<b>213.000</b>
<b>N0424-0272</b>	Nhựa PC	Trắng	ø75	85x32	<b>213.000</b>



0273



0274



0275



0276

	Mặt Viên	Màu Sắc Viên	Góc Bảo Vệ	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
<b>N0424-0273</b>	Nhựa PC, Vuông	Trắng Ngà	10°	ø75	85x85x23	<b>229.000</b>
<b>N0424-0274</b>	Nhựa PC, Vuông	Trắng Ngà	30°	ø75	85x85x30	<b>229.000</b>
<b>N0424-0275</b>	Nhựa PC, Vuông	Đen	10°	ø75	85x85x23	<b>229.000</b>
<b>N0424-0276</b>	Nhựa PC, Vuông	Đen	30°	ø75	85x85x30	<b>229.000</b>



0391



0392



0393

	Mặt Viên	Màu Sắc Viên	Lỗ Khoét (mm)	Kích Thước (mm)	Đơn Giá
<b>N0424-0391</b>	Nhựa , Tròn	Trắng	ø75	90x30	<b>116.000</b>
<b>N0424-0392</b>	Nhựa , Tròn	Đen	ø75	90x30	<b>116.000</b>
<b>N0424-0393</b>	Nhựa , Tròn	Bạc	ø75	90x30	<b>173.000</b>



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
<b>N03E0-1016</b>	8W	3000K	90°	90 lm/w	<b>394.000</b>
<b>N03E0-1017</b>	8W	4000K	90°	90 lm/w	<b>394.000</b>
<b>N03E0-1018</b>	8W	6500K	90°	90 lm/w	<b>394.000</b>
IP: 20 PF: 0.9	Lỗ Khoét: Ø90-102 mm Kích Thước: 113 x 58.6 mm			CRI: ≥80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng	

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
<b>N03E0-1019</b>	12W	3000K	90°	90 lm/w	<b>515.000</b>
<b>N03E0-1020</b>	12W	4000K	90°	90 lm/w	<b>515.000</b>
<b>N03E0-1021</b>	12W	6500K	90°	90 lm/w	<b>515.000</b>
IP: 20 PF: 0.9	Lỗ Khoét: Ø120-130 mm Kích Thước: 145 x 65.8 mm			CRI: ≥80 Chất Liệu: Vỏ nhựa PC trắng	

## DOWNLIGHT LIÊN KHỐI VIÊN TRẮNG



Điện Áp: 110-245V AC/50Hz



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2030/9D	9W	4000K	120°	95 lm/w	<b>221.000</b>
SPD2030/9W	9W	6500K	120°	95 lm/w	<b>221.000</b>
SPD2030/12D	12W	4000K	120°	95 lm/w	<b>237.000</b>
SPD2030/12W	12W	6500K	120°	95 lm/w	<b>237.000</b>

IP: 20      Lỗ Khoét: Ø90 mm      Chất Liệu: Mặt viên đúc liền đế  
 CRI: ≥80      Kích Thước: Ø110 x 35 mm      Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2030T/12D	12W	4000K	120°	95 lm/w	<b>288.000</b>
SPD2030T/12W	12W	6500K	120°	95 lm/w	<b>288.000</b>

IP: 20      Lỗ Khoét: Ø110 mm      Chất Liệu: Mặt viên đúc liền đế  
 CRI: ≥80      Kích Thước: Ø144 x 40 mm      Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2035/9C	9W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	<b>270.000</b>
SPD2035/12C	12W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	<b>292.000</b>

IP: 20      Lỗ Khoét: Ø90 mm      Chất Liệu: Mặt viên đúc liền đế  
 CRI: ≥80      Kích Thước: Ø110 x 35 mm      Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2035/16C	16W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	<b>369.000</b>

IP: 20      Lỗ Khoét: Ø110 mm      Chất Liệu: Mặt viên đúc liền đế  
 CRI: ≥80      Kích Thước: Ø144 x 40 mm      Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói

# DOWNLIGHT VIÊN TRANG TRÍ



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2020/9D	9W	4000K	120°	95 lm/w	<b>221.000</b>
SPD2020/9W	9W	6500K	120°	95 lm/w	<b>221.000</b>
SPD2020/12D	12W	4000K	120°	95 lm/w	<b>237.000</b>
SPD2020/12W	12W	6500K	120°	95 lm/w	<b>237.000</b>

IP: 20      Lỗ khoét: Ø90 mm      Chất Liệu: Mặt viền nhôm liền đế  
CRI: ≥80      Kích Thước: Ø110 x 35mm      Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2020T/12D	12W	4000K	120°	95 lm/w	<b>288.000</b>
SPD2020T/12W	12W	6500K	120°	95 lm/w	<b>288.000</b>

IP: 20      Lỗ khoét: Ø110 mm      Chất Liệu: Mặt viền nhôm liền đế  
CRI: ≥80      Kích Thước: Ø144 x 40mm      Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2025/9C	9W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	<b>270.000</b>
SPD2025/12C	12W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	<b>292.000</b>

IP: 20      Lỗ khoét: Ø90 mm      Chất Liệu: Mặt viền nhôm liền đế  
CRI: ≥80      Kích Thước: Ø110 x 35mm      Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói

Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
SPD2025/16C	16W	3000K/4500K/6500K	120°	95 lm/w	<b>369.000</b>

IP: 20      Lỗ khoét: Ø110 mm      Chất Liệu: Mặt viền nhôm liền đế  
CRI: ≥80      Kích Thước: Ø144 x 40mm      Chao đèn bằng nhựa Acrylic màu trắng giúp giảm độ chói

Điện Áp: 110-245V AC/50Hz

- **Sáng chân thực, êm dịu mắt**
- **Mặt viền nhôm trang trí liền đế, thiết kế liền mạch, dễ dàng lắp đặt, chắc chắn,...**  
**Thân nhôm sơn tĩnh điện tản nhiệt nhanh**
- **Tối ưu khuếch tán sáng**
- **Ứng dụng**  
Lắp đặt nhiều không gian khác nhau





Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
<b>SPC1001/10A</b>	10W	3000K	90°	≥115 lm/w	<b>257.000</b>
<b>SPC1001/10W</b>	10W	6500K	90°	≥115 lm/w	<b>257.000</b>
IP: 66	SPD: >2KV	CRI: >80			
PF: 0.5	Kích Thước: 120 x 101 x 22 mm	Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực			



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
<b>SPC1001/20A</b>	20W	3000K	90°	≥115 lm/w	<b>348.000</b>
<b>SPC1001/20W</b>	20W	6500K	90°	≥115 lm/w	<b>348.000</b>
IP: 66	SPD: >2KV	CRI: >80			
PF: 0.5	Kích Thước: 143 x 119 x 23 mm	Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực			



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
<b>SPC1001/30A</b>	30W	3000K	90°	≥115 lm/w	<b>476.000</b>
<b>SPC1001/30W</b>	30W	6500K	90°	≥115 lm/w	<b>476.000</b>
IP: 66	SPD: >2KV	CRI: >80			
PF: 0.5	Kích Thước: 184 x 151 x 32 mm	Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực			



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
<b>SPC1001/50A</b>	50W	3000K	90°	≥115 lm/w	<b>658.000</b>
<b>SPC1001/50W</b>	50W	6500K	90°	≥115 lm/w	<b>658.000</b>
IP: 66	SPD: >2KV	CRI: >80			
PF: 0.5	Kích Thước: 225 x 182 x 33 mm	Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực			



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
<b>SPC1001/100A</b>	100W	3000K	90°	≥115 lm/w	<b>1.236.000</b>
<b>SPC1001/100W</b>	100W	6500K	90°	≥115 lm/w	<b>1.236.000</b>
IP: 66	SPD: >2KV	CRI: >80			
PF: 0.5	Kích Thước: 272 x 216 x 33 mm	Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực			



Mã Hàng	Công suất	Ánh Sáng	Góc Chiếu	HS Phát Quang	Đơn Giá
<b>SPC1001/200A</b>	200W	3000K	90°	≥115 lm/w	<b>2.201.000</b>
<b>SPC1001/200W</b>	200W	6500K	90°	≥115 lm/w	<b>2.201.000</b>
IP: 66	SPD: >2KV	CRI: >80			
PF: 0.5	Kích Thước: 330 x 285 x 35 mm	Chất Liệu: Thân nhôm sơn tĩnh điện, Mặt kính cường lực			





## Simon là tập đoàn công nghiệp với LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN HƠN 100 NĂM

Simon là tập đoàn công nghiệp chuyên về các giải pháp công nghệ chiếu sáng, điều khiển ánh sáng, thiết bị kết nối và thiết bị điện, được thành lập vào năm 1916, có trụ sở chính tại thành phố Barcelona, Tây Ban Nha.

Trải qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, hiện Simon đã có mặt tại hơn 90 Quốc gia với 15 nhà máy sản xuất và trụ sở tại 16 Quốc gia trên thế giới

**CTY CP THIẾT BỊ ĐIỆN SIMON VIỆT NAM**

Nhà Máy: Lô CN06, KCN Yên Mỹ II, Xã Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên



**0968 111 900**

### **VĂN PHÒNG HÀ NỘI**

ĐC: Tầng 5, Tòa nhà C Plus Office, Đường Thành Thái,  
Tổ 28, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội

### **VĂN PHÒNG ĐÀ NẴNG**

ĐC: Số 40 Hoàng Văn Thái, Phường Hòa Khánh,  
TP. Đà Nẵng

### **VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH**

ĐC: Tầng 4, Tòa nhà Y12 Hồng Lĩnh, Cư Xá Bắc Hải,  
Phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh